

### 厚真町の空間放射線量測定結果一覧表(計測場所別)

測定実施箇所 ①総合ケアセンター「ゆくり」前(厚真町京町)  
 ②厚南会館前(厚真町字上厚真)  
 測定日 毎週水曜日”朝9時”(ただし、祝日を伴う場合はその翌日)※平成25年1月17日から  
 測定方法 ①地上約1m地点で測定する。  
 ②5回測定を行った平均値をその日の数値とする。  
 測定機器 Radi PA-1000(シンチレーション式)

※空間放射線量は平常レベルで推移しています。

年	月	日	曜	天候	空間放射線量(単位:μ Sv/h)		備考
					ゆくり前	厚南会館前	
2014	4	2	水	晴	0.0592	0.0384	
		9	水	くもり	0.0608	0.0434	
		16	水	くもり	0.0548	0.046	
		23	水	晴	0.0364	0.0528	
		30	水	晴	0.0494	0.048	
	5	7	水	晴	0.037	0.0502	
		14	水	晴	0.0474	0.0522	
		21	水	晴	0.0366	0.0598	
		28	水	晴	0.0496	0.0402	
	6	4	水	晴	0.0508	0.0458	
		11	水	雨	0.0522	0.0488	
		18	水	くもり	0.051	0.0484	
		25	水	くもり	0.052	0.0456	
	7	2	水	くもり	0.05	0.0482	
		9	水	くもり	0.0502	0.0438	
		16	水	くもり	0.0478	0.045	
		23	水	雨	0.0488	0.0468	
		30	水	晴	0.048	0.05	
	8	6	水	くもり	0.0488	0.0474	
		13	水	晴	0.048	0.0512	
		20	水	くもり	0.0476	0.0462	
		27	水	晴	0.0508	0.0548	
	9	3	水	晴	0.05	0.045	
		10	水	くもり	0.0504	0.0444	
		17	水	くもり	0.0492	0.052	
		24	水	くもり	0.0476	0.0504	
	10	1	水	晴	0.0488	0.0484	
		8	水	晴	0.0482	0.0418	
		15	水	晴	0.0498	0.043	
		22	水	晴	0.052	0.042	
		29	水	くもり	0.056	0.0496	
	11	5	水	晴	0.0518	0.0496	
		12	水	くもり	0.0472	0.0494	
		19	水	くもり	0.052	0.0518	
		26	水	晴	0.0516	0.0514	
	12	3	水	晴	0.0572	0.0574	
		10	水	くもり	0.0568	0.0476	
		17	水	晴	0.0576	0.046	
		24	水	くもり	0.0582	0.0474	
	1	7	水	くもり	0.053	0.0546	
		14	水	晴	0.053	0.0518	
		21	水	晴	0.0484	0.0448	
		28	水	晴	0.0524	0.0538	
	2	4	水	晴	0.0532	0.0532	
		12	水	晴	0.0492	0.053	
		18	水	くもり	0.0522	0.0474	
		25	水	晴	0.0496	0.046	
	3	4	水	雪	0.056	0.059	
		11	水	くもり	0.0504	0.0552	
		18	水	晴	0.0492	0.0506	
		25	水	晴	0.05	0.044	