

全員協議会資料

(令和4年5月27日)

(協議案件)

- ③ 水稻作付と渇水対策の状況について

産業経済課農業グループ

水稻作付と渇水対策の状況について

1 渇水対策の状況

月 日	会議等	対 応
5月9日	「軽舞」「豊丘」の各用水組合から渇水対策について土地改良区へ要請	・土地改良区から室蘭開発建設部胆振農業事務所へ渇水対応を要請（同日、胆振農業事務所の対応で合意）
5月13日	「豊沢」用水組合から渇水対策について土地改良区へ要請	・土地改良区から室蘭開発建設部胆振農業事務所へ渇水対応を要請（同日、胆振農業事務所の対応で合意）
5月17日	豊沢地域について、ポンプ6台と発電機を設置し、入水を開始	・上野厚南幹線用水路～当麻内排水路沿いの3号揚水機（猪師ほ場地先） ・8インチ5台、6インチ1台
	豊丘地域について、ポンプ5台と発電機を設置し、入水を開始	・開パ2号排水路合流地点から豊丘・野安部川沿い ・8インチ1台、6インチ3台、4インチ1台
5月18日	軽舞地域について、ポンプ1台と発電機を設置し、一部入水を開始	・開パ2号排水路合流地点から軽舞川沿いの第1頭首工（旧一本嶋商店前） ・8インチ1台
5月20日	軽舞地域について、追加でポンプ6台と発電機を設置し、入水を開始（※この時点で、軽舞、豊丘、豊沢地域については、暫定取水による予定のポンプは設置完了）	・開パ2号排水路合流地点から軽舞川沿いの第2頭首工（東川宅地先前） ・8インチ6台

（2）渇水状況

別紙のとおり

2 水稲作付の状況

(1) 農作物の生育状況（5月15日現在）

作物	生育状況及農作業状況							適用
	生育概況					生育 期節	遅速 日数	
	区分		本年	平年差	評価			
水稲	草丈	cm	11.7	1.2	やや長い	出芽	早 1	生育は平年並。移植作業が一部 で行われている。出芽は並。 は種始：4/18（±0） は種期：4/22（±0） は種終：4/27（±0） 出芽期：4/27（早 1）
	葉数	枚	3.1	0.3	平年並			
	茎数	本/㎡	－	－	－			
	稈長	cm	－	－	－			
	穂数	本/㎡	－	－	－			
	補長	cm	－	－	－			
	移植	%	1	－	－	－	±0	

（令和4年5月20日胆振農業改良普及センター東胆振支所発表資料より抜粋）

(2) 田植え（移植）の状況（5月26日現在）

上地区：約8割 下地区：約3割 → 全町：約6割

（JAとまこまい広域厚真支所調べ）