

依頼元：厚真町建設課上下水道グループ
施 設：厚真地区簡易水道

種 別：浄水
水 源：厚真川

採 水 地 点 一 覧 表

受付番号 採水時間 区分 採水地点名 天気 気温 水温 残留塩素	基準値	最高値	最低値	平均値	2025-00719	2025-01742	2025-03050										
					2025/04/22	2025/05/20	2025/06/17										
					11:00	10:46	13:37										
					簡易水道 厚真町富里	簡易水道 厚真町富里	簡易水道 厚真町富里										
候					晴	雨	晴										
残																	
一般細菌	100個以下	0	0	0	0	0	0										
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出										
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下																
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下																
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下																
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下																
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下																
六価クロム化合物	0.02mg/L以下																
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下																
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下					<0.001											
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.75	0.44	0.55	0.44	0.75	0.47										
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下																
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下																
四塩化炭素	0.002mg/L以下																
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下																
ジメチル-1,2-ジクロロエチレン及びトリメチル-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下																
ジクロロメタン	0.02mg/L以下																
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下																
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下																
ベンゼン	0.01mg/L以下																
塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06		<0.06											
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002											
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.003	0.003	0.003		0.003											
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002	0.002	0.002		0.002											
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.006	0.006	0.006		0.006											
臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001											
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.015	0.015	0.015		0.015											
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002											
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.006	0.006	0.006		0.006											
ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001											
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008		<0.008											
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下																
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下																
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01										
銅及びその化合物	1.0mg/L以下																
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下																
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下																
塩化物イオン	200mg/L以下	17.3	14.6	16	16.0	17.3	14.6										
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	61.6	61.6	61.6		61.6											
蒸発残留物	500mg/L以下	165	165	165		165											
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下																
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000002	0.000002		0.000002											
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001											
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下																
フェノール類	0.005mg/L以下																
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	1.2	0.8	1	0.8	1.1	1.2										
pH値	5.8<8.6	7.2	7.0	7.1	7.0	7.2	7.2										
味	異常なし	異常なし	異常なし	0	異常なし	異常なし	異常なし										
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	0	異常なし	異常なし	異常なし										
色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1										
濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
アンモニア態窒素	水質基準なし																

一般細菌、大腸菌、pH以外の単位は、すべてmg／L 但し色度、濁度の単位は度です。

依頼元：厚真町建設課上下水道グループ
施 設：厚真地区簡易水道

種 別：浄水
水 源：厚真川

採 水 地 点 一 覧 表

受付番号 採水時間 区 採水地点名 天気 気温 水温 残留塩素	基準値	最高値	最低値	平均値	2025-00721	2025-01744	2025-03052										
					2025/04/22	2025/05/20	2025/06/17										
					11:25	11:24	12:30										
					簡易水道 厚真町新町	簡易水道 厚真町新町	簡易水道 厚真町新町										
候					晴	雨	晴										
残																	
一般細菌	100個以下	0	0	0	0	0	0										
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出										
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下																
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下																
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下																
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下																
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下																
六価クロム化合物	0.02mg/L以下																
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下																
シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下					<0.001											
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.77	0.42	0.56	0.42	0.77	0.50										
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下																
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下																
四塩化炭素	0.002mg/L以下																
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下																
ジヘキシル、2-ジ-クロロエチレン及びジブチル、2-ジ-クロロエチレン	0.04mg/L以下																
ジクロロメタン	0.02mg/L以下																
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下																
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下																
ベンゼン	0.01mg/L以下																
塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06		<0.06											
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002											
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006	0.006	0.006		0.006											
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004	0.004	0.004		0.004											
ジブクロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.009	0.009	0.009		0.009											
臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001											
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.026	0.026	0.026		0.026											
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	0.003	0.003		0.003											
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.010	0.010	0.01		0.010											
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001	0.001	0.001		0.001											
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008		<0.008											
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下																
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下																
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01										
銅及びその化合物	1.0mg/L以下																
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下																
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下																
塩化物イオン	200mg/L以下	18.3	14.9	16.7	18.3	16.8	14.9										
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下																
蒸発残留物	500mg/L以下	167	167	167		167											
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下																
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001	0.000001		0.000001											
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001											
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下																
フェノール類	0.005mg/L以下																
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	1.2	0.8	1.1	0.8	1.2	1.2										
pH値	5.8<8.6	7.2	7.0	7.1	7.0	7.1	7.2										
味	異常なし	異常なし	異常なし	0	異常なし	異常なし	異常なし										
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	0	異常なし	異常なし	異常なし										
色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1										
濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
アンモニア態窒素	水質基準なし																

一般細菌、大腸菌、pH以外の単位は、すべてmg／L 但し色度、濁度の単位は度です。

依頼元：厚真町建設課上下水道グループ
施設：上厚真地区簡易水道（共和ポンプ場）

種 別：浄水
水 源：地下水、厚真川（厚真簡易水道混合）

採 水 地 点 一 覧 表

受付番号 採水時間 区分 採水地点名 天気 気温 水温 残留塩素	基準値	最高値	最低値	平均値	2024-01064	2025-01748	2025-03056										
					2024/04/25	2025/05/20	2025/06/17										
					12:20	12:24	11:44										
					簡易水道 厚真町字共和	簡易水道 厚真町字共和	簡易水道 厚真町字共和										
候					晴	雨	晴										
残																	
一般細菌	100個以下	0	0	0	0	0	0										
大腸菌	不検出	不検出	不検出	0	不検出	不検出	不検出										
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下																
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下																
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下																
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下																
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下																
六価クロム化合物	0.02mg/L以下																
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下																
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001											
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.98	0.73	0.84	0.92	0.98	0.73										
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下																
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下																
四塩化炭素	0.002mg/L以下																
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下																
ジメチル-2,2'-チオビス[4-ヒドロキシ-1,2-ジ-2-プロパノール]	0.04mg/L以下																
ジクロロメタン	0.02mg/L以下																
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下																
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下																
ベンゼン	0.01mg/L以下																
塩素酸	0.6mg/L以下	0.08	0.08	0.08		0.08											
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002											
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006	0.006	0.006		0.006											
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004	0.004	0.004		0.004											
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.008	0.008	0.008		0.008											
臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001											
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.024	0.024	0.024		0.024											
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	0.003	0.003		0.003											
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.009	0.009	0.009		0.009											
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001	0.001	0.001		0.001											
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008		<0.008											
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下																
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下																
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01										
銅及びその化合物	1.0mg/L以下																
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下																
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下																
塩化物イオン	200mg/L以下	16.4	13.3	14.6	14.1	14.0	13.3										
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下																
蒸発残留物	500mg/L以下	155	155	155		155											
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下																
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001	0.000001			0.000001										
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001											
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下																
フェノール類	0.005mg/L以下																
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	1.0	0.6	0.9	1	1.0	1.0										
pH値	5.8<8.6	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1										
味	異常なし	異常なし	異常なし	0	異常なし	異常なし	異常なし										
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	0	異常なし	異常なし	異常なし										
色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1										
濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
アンモニア態窒素	水質基準なし																

一般細菌、大腸菌、pH以外の単位は、すべてmg／L 但し色度、濁度の単位は度です。

依頼元：厚真町建設課上下水道グループ
施 設：上厚真地区簡易水道

種 別：浄水
水 源：地下水

採 水 地 点 一 覧 表

受付番号 採水時間 区 採水地点名 天気 気温 水温 残留塩素	基準値	最高値	最低値	平均値	2024-01062	2025-01745	2025-03053										
					2024/04/25	2025/05/20	2025/06/17										
					11:51	11:54	12:02										
					簡易水道	簡易水道	簡易水道										
天候 気温 水温 残留塩素	基準値	最高値	最低値	平均値	厚真町字厚和	厚真町字厚和	厚真町字厚和										
					雨	雨	晴										
					12.0	11.0	22.0										
					8.6	10.7	13.5										
一般細菌	100個以下	0	0	0	0	0	0										
大腸菌	不検出	不検出	不検出	0	不検出	不検出	不検出										
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下																
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下																
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下																
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下																
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下																
六価クロム化合物	0.02mg/L以下																
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下																
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001											
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.00	0.76	0.85	0.90	1.00	0.76										
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下																
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下																
四塩化炭素	0.002mg/L以下																
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下																
ジヘキシル-1,2-ジ-クロロエチレン及びトリヘキシル-1,2-ジ-クロロエチレン	0.04mg/L以下																
ジクロロメタン	0.02mg/L以下																
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下																
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下																
ベンゼン	0.01mg/L以下																
塩素酸	0.6mg/L以下	0.08	0.08	0.08		0.08											
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002											
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006	0.006	0.006		0.006											
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004	0.004	0.004		0.004											
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.008	0.008	0.008		0.008											
臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001											
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.024	0.024	0.024		0.024											
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	0.003	0.003		0.003											
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.009	0.009	0.009		0.009											
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001	0.001	0.001		0.001											
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008		<0.008											
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下																
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下																
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01										
銅及びその化合物	1.0mg/L以下																
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下																
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下																
塩化物イオン	200mg/L以下	16.3	13.1	14.5	14.0	14.0	13.1										
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下																
蒸発残留物	500mg/L以下	150	150	150		150											
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下																
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001	0.000001		0.000001											
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001											
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下																
フェノール類	0.005mg/L以下																
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	1.0	0.6	0.8	1	0.9	1.0										
pH値	5.8<8.6	7.1	7.0	7.1	7.2	7.1	7.1										
味	異常なし	異常なし	異常なし	0	異常なし	異常なし	異常なし										
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	0	異常なし	異常なし	異常なし										
色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1										
濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
アンモニア態窒素	水質基準なし																

一般細菌、大腸菌、p H以外の単位は、すべてmg／L 但し色度、濁度の単位は度です。