

依頼元：厚真町建設課上下水道グループ
 施設：厚真地区簡易水道

種 別：浄水
 水 源：厚真川

採水地点一覧表

作成日：2025/07/28 Page： 1 / 1

受付番号 採水時間 採水地点名	基準値	最高値	最低値	平均値	2025-00719	2025-01742	2025-03050	2025-04491										
					2025/04/22	2025/05/20	2025/06/17	2025/07/15										
区					11:00	10:46	13:37	12:28										
採水地点名					簡易水道 厚真町富里	簡易水道 厚真町富里	簡易水道 厚真町富里	簡易水道 厚真町富里										
天候					晴	雨	晴	曇										
気温		26.0	11.0	18.8	13.0	11.0	25.0	26.0										
水温		19.9	7.5	14.5	7.5	14.3	16.3	19.9										
残留塩素		0.6	0.5	0.55	0.5	0.6	0.5	0.6										
一般細菌	100個以下	0	0	0	0	0	0	0										
大腸菌	不検出	不検出	不検出	0	不検出	不検出	不検出	不検出										
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下																	
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下																	
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下																	
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下																	
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下																	
六価クロム化合物	0.02mg/L以下																	
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下																	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001												
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.75	0.34	0.5	0.44	0.75	0.47	0.34										
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下																	
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下																	
四塩化炭素	0.002mg/L以下																	
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下																	
ジメチルシロキサン及びトリメチルシロキサン	0.04mg/L以下																	
ジクロロメタン	0.02mg/L以下																	
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下																	
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下																	
ベンゼン	0.01mg/L以下																	
塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06		<0.06												
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002												
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.003	0.003	0.003		0.003												
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002	0.002	0.002		0.002												
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.006	0.006	0.006		0.006												
臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001												
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.015	0.015	0.015		0.015												
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002												
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.006	0.006	0.006		0.006												
ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001												
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008		<0.008												
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下																	
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下																	
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01										
銅及びその化合物	1.0mg/L以下																	
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下																	
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下																	
塩化物イオン	200mg/L以下	17.3	13.5	15.4	16.0	17.3	14.6	13.5										
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	61.6	61.6	61.6		61.6												
蒸発残留物	500mg/L以下	165	165	165		165												
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下																	
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000001	0.000002			0.000002	0.000001										
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000003	<0.000001	0.000002			<0.000001	0.000003										
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下																	
フェノール類	0.005mg/L以下																	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	1.2	0.8	1.1	0.8	1.1	1.2	1.2										
pH値	5.8<8.6	7.3	7.0	7.2	7.0	7.2	7.2	7.3										
味	異常なし	異常なし	異常なし	0	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	0	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1										
濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
アンモニア態窒素	水質基準なし																	

一般細菌、大腸菌、pH以外の単位は、すべてmg/L 但し色度、濁度の単位は度です。

依頼元：厚真町建設課上下水道グループ
 施設：厚真地区簡易水道

種 別：浄水
 水 源：厚真川

採水地点一覧表

作成日：2025/07/28 Page： 1 / 1

受付番号 採水時間 採水地点名	基準値	最高値	最低値	平均値	2025-00721	2025-01744	2025-03052	2025-04494										
					2025/04/22	2025/05/20	2025/06/17	2025/07/15										
区					11:25	11:24	12:30	11:58										
採水地点名					簡易水道 厚真町新町	簡易水道 厚真町新町	簡易水道 厚真町新町	簡易水道 厚真町新町										
天候					晴	雨	晴	曇										
気温		26.0	11.0	18.5	13.0	11.0	24.0	26.0										
水温		17.6	7.7	13.6	7.7	13.2	15.8	17.6										
残留塩素		0.5	0.4	0.45	0.5	0.5	0.4	0.4										
一般細菌	100個以下	0	0	0	0	0	0	0										
大腸菌	不検出	不検出	不検出	0	不検出	不検出	不検出	不検出										
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下																	
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下																	
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下																	
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下																	
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下																	
六価クロム化合物	0.02mg/L以下																	
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下																	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001												
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.77	0.37	0.52	0.42	0.77	0.50	0.37										
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下																	
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下																	
四塩化炭素	0.002mg/L以下																	
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下																	
2,2,4,4-テトラフルオロエタン及び1,1,1,2-テトラフルオロエタン	0.04mg/L以下																	
ジクロロメタン	0.02mg/L以下																	
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下																	
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下																	
ベンゼン	0.01mg/L以下																	
塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06		<0.06												
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002												
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006	0.006	0.006		0.006												
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004	0.004	0.004		0.004												
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.009	0.009	0.009		0.009												
臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001												
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.026	0.026	0.026		0.026												
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	0.003	0.003		0.003												
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.010	0.010	0.010		0.010												
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001	0.001	0.001		0.001												
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008		<0.008												
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下																	
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下																	
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01										
銅及びその化合物	1.0mg/L以下																	
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下																	
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下																	
塩化物イオン	200mg/L以下	18.3	13.4	15.9	18.3	16.8	14.9	13.4										
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下																	
蒸発残留物	500mg/L以下	167	167	167		167												
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下																	
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001	<0.000001	<0.000001		0.000001	<0.000001											
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000002	<0.000001	<0.000001		<0.000001	0.000002											
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下																	
フェノール類	0.005mg/L以下																	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	1.2	0.8	1.1	0.8	1.2	1.2	1.1										
pH値	5.8<8.6	7.3	7.0	7.2	7.0	7.1	7.2	7.3										
味	異常なし	異常なし	異常なし	0	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	0	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1										
濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
アンモニア態窒素	水質基準なし																	

一般細菌、大腸菌、pH以外の単位は、すべてmg/L 但し色度、濁度の単位は度です。

依頼元：厚真町建設課上下水道グループ
 施設：上厚真地区簡易水道（共和ポンプ場）

種 別：浄水
 水 源：地下水、厚真川（厚真簡易水道混合）

採水地点一覧表

受付番号 採水時刻 採水地点名	基準値	最高値	最低値	平均値	2024-01064	2025-01748	2025-03056	2025-04499										
					2024/04/25 12:20	2025/05/20 12:24	2025/06/17 11:44	2025/07/15 10:57	簡易水道 厚真町字共和	簡易水道 厚真町字共和	簡易水道 厚真町字共和	簡易水道 厚真町字共和						
天候					晴	雨	晴	曇										
気温		26.0	11.0	18.0	11.0	13.0	22.0	26.0										
水温		15.0	7.4	11.1	7.6	9.4	12.6	15.0										
残留塩素		0.5	0.4	0.43	0.4	0.4	0.4	0.4										
一般細菌	100個以下	0	0	0	0	0	0	0										
大腸菌	不検出	不検出	不検出	0	不検出	不検出	不検出	不検出										
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下																	
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下																	
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下																	
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下																	
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下																	
六価クロム化合物	0.02mg/L以下																	
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下																	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001												
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.98	0.73	0.82	0.92	0.98	0.73	0.77										
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下																	
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下																	
四塩化炭素	0.002mg/L以下																	
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下																	
β-1,2-ジクロロエチレン及びβ-1,2-ジクロロエチン	0.04mg/L以下																	
ジクロロメタン	0.02mg/L以下																	
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下																	
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下																	
ベンゼン	0.01mg/L以下																	
塩素酸	0.6mg/L以下	0.08	0.08	0.08		0.08												
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002												
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006	0.006	0.006		0.006												
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004	0.004	0.004		0.004												
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.008	0.008	0.008		0.008												
臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001												
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.024	0.024	0.024		0.024												
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	0.003	0.003		0.003												
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.009	0.009	0.009		0.009												
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001	0.001	0.001		0.001												
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008		<0.008												
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下																	
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下																	
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01										
銅及びその化合物	1.0mg/L以下																	
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下																	
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下																	
塩化物イオン	200mg/L以下	16.4	12.1	14	14.1	14.0	13.3	12.1										
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下																	
蒸発残留物	500mg/L以下	155	155	155		155												
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下																	
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001	<0.000001	<0.000001			0.000001	<0.000001										
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001	0.000001										
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下																	
フェノール類	0.005mg/L以下																	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	1.0	0.6	0.9	1	1.0	1.0	0.9										
pH値	5.8<8.6	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1										
味	異常なし	異常なし	異常なし	0	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	0	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1										
濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
アンモニア態窒素	水質基準なし																	

一般細菌、大腸菌、pH以外の単位は、すべてmg/L 但し色度、濁度の単位は度です。

依頼元：厚真町建設課上下水道グループ
 施設：上厚真地区簡易水道

種 別：浄水
 水 源：地下水

採水地点一覧表

作成日：2025/07/28 Page： 1 / 1

受付番号 採水時刻 採水地点 区分	基準値	最高値	最低値	平均値	2024-01062	2025-01745	2025-03053	2025-04495										
					2024/04/25 11:51	2025/05/20 11:54	2025/06/17 12:02	2025/07/15 11:25	簡易水道 厚真町字厚和	簡易水道 厚真町字厚和	簡易水道 厚真町字厚和	簡易水道 厚真町字厚和						
天候					雨	雨	晴	曇										
気温		26.0	10.0	17.3	12.0	11.0	22.0	26.0										
水温		15.9	7.9	12.0	8.6	10.7	13.5	15.9										
残留塩素		0.5	0.4	0.45	0.4	0.5	0.4	0.4										
一般細菌	100個以下	0	0	0	0	0	0	0										
大腸菌	不検出	不検出	不検出	0	不検出	不検出	不検出	不検出										
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下																	
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下																	
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下																	
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下																	
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下																	
六価クロム化合物	0.02mg/L以下																	
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下																	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001												
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.00	0.76	0.84	0.90	1.00	0.76	0.79										
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下																	
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下																	
四塩化炭素	0.002mg/L以下																	
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下																	
ジメチルアミン及びトリメチルアミン	0.04mg/L以下																	
ジクロロメタン	0.02mg/L以下																	
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下																	
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下																	
ベンゼン	0.01mg/L以下																	
塩素酸	0.6mg/L以下	0.08	0.08	0.08		0.08												
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002												
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006	0.006	0.006		0.006												
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004	0.004	0.004		0.004												
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.008	0.008	0.008		0.008												
臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001												
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.024	0.024	0.024		0.024												
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	0.003	0.003		0.003												
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.009	0.009	0.009		0.009												
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001	0.001	0.001		0.001												
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008		<0.008												
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下																	
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下																	
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01										
銅及びその化合物	1.0mg/L以下																	
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下																	
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下																	
塩化物イオン	200mg/L以下	16.3	11.9	13.8	14.0	14.0	13.1	11.9										
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下																	
蒸発残留物	500mg/L以下	150	150	150		150												
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下																	
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001	<0.000001	<0.000001		0.000001	<0.000001											
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001	0.000001											
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下																	
フェノール類	0.005mg/L以下																	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	1.0	0.6	0.8	1	0.9	1.0	0.8										
pH値	5.8<8.6	7.1	7.0	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1										
味	異常なし	異常なし	異常なし	0	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	0	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1										
濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
アンモニア態窒素	水質基準なし																	

一般細菌、大腸菌、pH以外の単位は、すべてmg/L 但し色度、濁度の単位は度です。