乳幼児健康相談

対 象 児

平成26年9月~平成27年10月生まれのお子さん

き 3日休) 10:00~11:15 と こ ろ 子育て支援センター

持 ち 物 母子健康手帳、バスタオル

MR混合(麻しん・風しん)予防接種

対 象 児

①生後12カ月~24カ月までのお子さん ②平成21年4月2日~平成22年4月1日生まれのお子さ ん(小学校就学前の1年間にあたるお子さん) ※上記以外の場合は、町保健師にご相談ください。

21日(月)、22日(火)、24日(木)、25日(金) ※24日休午後は休診です ころあつまクリニック

水痘(水ぼうそう)予防接種

対 象 児

生後12カ月~36カ月に至るまでのお子さん

標準的な接種時期と接種間隔

- ①初回接種:生後12カ月~15カ月に1回 追加接種:初回接種後6~12カ月後に1回
- ②接種対象期間内に1回接種
- ※①②ともに、既に罹患済みの場合や、既定の回数を接種済
- みの場合は対象外です。
- ※上記以外の場合は、町保健師にご相談ください。

四種混合予防接種 (ジフテリア・破傷風・百日咳・ポリオ)

対 象 児

生後3カ月~90カ月までのお子さん

標準的な接種時期と接種間隔

初回接種:生後3カ月~12カ月に20日~56日の間隔で3回 追加接種:初回接種終了後から12カ月~18カ月後に1回 ※上記以外の場合は、町保健師にご相談ください。

※三種混合予防接種を終了されていない場合は、町保健師に ご相談ください。

ヒブ感染症(1)予防接種 小児肺炎球菌感染症(2)予防接種 対 象 児

生後2カ月~60カ月に至るまでのお子さん

持 ち 物 母子健康手帳、印鑑

標準的な接種時期と接種間隔

- (1)・(2)共通・・・初回接種開始:生後2カ月~7カ月
- (1)の追加接種・・・初回終了後、7~13カ月
- (2)の追加接種・・・生後12カ月~15カ月
- ※上記以外の場合は、町保健師にご相談ください。

小児マヒ(ポリオ)予防不活化ワクチン接種

対 象 児

生後3カ月~90カ月までで1期初回および追加に該当する

標準的な接種時期と接種間隔

生後3カ月~12カ月

- ※生ポリオワクチンをすでに2回受けている方は、接種の必 要はありません。
- ※できるだけ標準的な接種年齢の間で接種をお受けくださ
- ※不明点がありましたら町保健師にご相談ください。
- ●事前予約が必要です(接種希望日の1週間前まで。電話可) 予約先:町民福祉課健康推進グループ(☎26-7871)

共通事項

٢		き	毎週月曜~金曜 ※木曜日午後および祝日は休診です
٢	ت	ろ	あつまクリニック
受		付	接種希望当日に、町民福祉課で受付を行ってください (受付時間 9:00~11:30、14:00~16:30)
持	ち	物	母子健康手帳、印鑑

【年末年始休業のお知らせ】あつまクリニックは、12月29日(火)午後から1月4日(月)まで休診です。

	日程	区分	病院名	住 所(苫小牧市)	電話番号(0144)	【診察時間】9:00~17:00
12	6 日	内科系	とまこまい北星クリニック	拓勇東町 4 - 4 - 6	57-8000	当番医は変更になることがあります。
月	(日)	外科系	メモリアル整形外科	花園町4-2-5	74-2111	新聞等で確認するか、当日病院へお問
の	13日	内科系	錦岡医院	宮前町2-33-4	67-0013	い合わせください。 【お知らせ】 『北海道救急医療・広域災害情報システム』を利用して近くの医療機関などが検索できます。 【ホームページアドレス】 http://www.qq.pref.hokkaido.jp
	(日)	外科系	同樹会苫小牧病院	新中野町 3 - 9 - 10	36 - 1221	
曜	20日	内科系	川口小児科医院	しらかば町6-15-27	73-0500	
•	(日)	外科系	苫小牧日翔病院	矢代町2-9-13	72-7000	
祝	23日 (水·祝)	内科系	苫小牧消化器外科	北栄町3-5-1	51-6655	
		外科系	ケーアンドエークリニック	日新町2-6-1	71-2000	
当番	27日 (日)	内科系	阿部内科医院	本町1-5-12	36-0066	
番		外科系	アーク整形外科クリニック	ときわ町 3 - 15-34	68-6111	【電話】
医	31日	内科系	吉川医院	表町5-2-3	34-4565	フリーダイヤル 0120-20-8699 携帯電話・PHSからは011-221-8699
	(木)	外科系	わだ脳神経外科クリニック	表町2-1-16	37-3711	



今月の担当 栄養士 佐藤 里実

血清脂質検査(空腹時)の基準値 (日本動脈硬化学会による)

◆LDLコレステロール(通称悪玉) 140mg/dl未満

む食品 コレステロ

ル

を多

含

● HDLコレステロール(通称善玉) 40mg/dl以上

• 中性脂肪

影響

します。 血中コ

卵(全卵) レバー あんきも

イ魚卵レカ卵のバ

3

維標

ま体

ょ

ま り、

 \emptyset

に

としたりすと期的な筋に 動いためにも

うを

予防のため 体がおつく 本がおつく

ぴっくうになるのがす。足腰が弱る

0

で、

 \mathcal{O} 自 を

肉ると活動で動脈硬化を

少

しで

定期的な!

をし

持

鶏手羽先

も

しょう。体重は少しでも減もいいので体重減少を目地肥満を指摘されたら、小

減れ

る

Ō

もおすす

ば、しま

は、

ステを

クロール値に多く含む食

150mg/dl未満

動物性脂肪・ 41 脂を多く使う加工食品 肉 物性脂肪を多くないのという

メン

なり

ます

を起こし

0

、食品

・脂の

はとり

.続くと、動脈硬化が進行・コレステロール値が高い

見食 直

ま内

と容

うを

ッ ク菓子

タバコはすわな

満を目標に減さ 男性は1日

8

女性

塩血

し 圧 g

よしょう。 上の人は6g 大満、女性

g

未

ます。

者はまず禁 ステロール ステロール 喫煙 はまず禁煙。 を なる ル値を下 レは " 善 玉 ステ べく 非 口玉 避け 非喫煙者は受動「います」と呼ばれる」と呼ばれる。 ま ょ う

> 5 \exists 有 30 体 で酸素運動はものり を 動 0

か 老 う

です。 0 食物繊維やEPA ンタエン酸) ただし、 果物・青背の魚EPA(エイコサ

海 青 背 り 大 豆 製 品 角

過ぎに注意しま ょ

すぎると血

圧が

管が

が傷

いて動脈硬化性疾患につし、高血圧になると血管 食塩をとり

5 ま摂 ます。

さらに活動 足腰 ^ 0 い負担が軽くなり、

か ら 身を守 れ るだけ で

苫小牧市夜間・休日急病センター(内科・小児科のみ)

キング

曜日	受付時間		
月曜日~金曜日	19:00~翌朝7:00		
土曜日	14:00~翌朝7:00		
日曜日・祝日	9:00~翌朝7:00		

※休日は当番医のほかに、急病セン ターも診察を受け付けています。 【住所】苫小牧市旭町2-9-2 **T**0144-32-0099

「苫小牧市医師会ホームページ」にも休日当番医表を掲載しています。

(ホームページ) http://www.toma-med.or.jp

また、携帯電話でも休日当番医のWebサイトにアクセスできます。

[携帯電話用URL] http://www.toma-med.or.jp/phone/

※ご利用の携帯電話の種類によっては、うまく表示できない場合がありますのでご了承願います。

今月のつぶやき

先日、小学生のバドミントンの練 習試合を見る機会がありました。

素早いラリーに加え、鋭いスマッ

シュなど、子どもと は思えない素晴らし

い試合に驚きました。

